FICHE PRODUIT



Page 1/1

531

2 70 Kg







Code article: **1020070**Code ACL: 3401053970543
Code GTIN: 3615800000371

Famille:

société HMS-Vilgo. Ce document est non contractuel et sa modification ou mise à jour, non soumise à une information systématiqu

Aides à la marche

Description:

Canne anglaise, enfant réglable en hauteur, finition époxy, appui bras fixe.

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras

Classe du dispositif: I

Garantie produit:

2 ans contre tout vice de fabrication

Remboursement LPPR: 1296787

(Canne métallique avec appui antébrachial ou poignée en T)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée*: 485 mm
- Hauteur maxi sol / poignée*: 760 mm
- → plage de réglage : 275 mm (tous les 25 mm)

Description technique

- Mât acier: tube Ø 20 x 1 mm 3 positions de réglage
- Rallonge 4 trous : tube alu 17.3 x 1
- Bague anti-jeu entre rallonge et mât
- Poignée en PP
- Croissant enfant fixe en PP
- Réglage : 12 positions (tous les 25 mm)
 Blocage par clip diam. 20 mm gris
- Embout 17x35 gris ■ Finition : époxy

Poids du produit :

Date de 1ère mise sur le marché : Mars 2001

0,43 kg

Version mise sur le marché au : 29 janvier 2015

Etiquetage produit

* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20a



Vignette CE



REF: 531 SN: 1802000

Edition 3 - mars 2016

Ce document est l'entière propriété de la société HMS-Vilgo. Il ne saurait être reproduit même partiellement sans autorisation écrite préalable d'un responsable

531



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000039	1	Croissant enfant ouvert
2	A001017	1	Rivet diam. 4/12 alu-acier
3	/	1	Mât soudé 531
4	A000062	1	Poignée enfant
5	A000036	1	Clip de 20 mm gris
6	A000001	1	Bague diam. 20 gris
7	/	1	Rallonge alu 531
8	A000202	1	Embout 17x35 gris

Edition 3 – Mars 2016



Siège sodal :
Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé
59120 LOOS LEZ LILLE
Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50
Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
B.P. 212
24102 BERGERAC Cedex
Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50
Fax : +33 (0)5 53 63 06 07